

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przeclaw w 2022 roku – postępowanie powtórzone**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przeclaw

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Przeclaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 172276710

1.5.8.) Numer faksu: 175813116

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://bipgminaprzeclaw.pl/przebudowa-drog-gminnych-na-terenie-gminy-przeclaw-w-2022-roku-postepowanie-powtorzone/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przeclaw w 2022 roku – postępowanie powtórzone

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e3c30ed-29d4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360026/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22 12:57

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2022/BZP 00029091/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.11 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przeclaw w 2022 roku – postępowanie powtórzone

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00329235/01**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** IR.271.68.2022**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.3.) Wartość zamówienia:** 724159,91 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane: Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Przecław na następujących odcinkach:

1) Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr L000063 na dz. nr ew. gr. 1015/12, 1015/9 w miejscowości Kiełków, długość odcinka drogi 155,0 mb. W ramach przebudowy planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni (szerokości 3,0 m w km 0+000,00 – 0+155,00) z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa łamanego. Utwardzenie jezdni zostanie wykonane poprzez: - wzmocnienie podbudowy poboczy warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika $I_s=1,0$ – grubość 15 cm, szerokość średnio 0,5 m, - wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia $I_s=1,0$ – grubość średnio 8 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubości po zagęszczeniu 6 cm. Dodatkowo wstawienie znaków pionowych 2 szt.,

2) Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej L000032 na dz. nr ew. gr. 1224, 938 w miejscowości Dobrynin, długość odcinka drogi 176,43 mb. W ramach przebudowy planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni (szerokości 3,0 m w km 0+064,35 – 0+240,88) z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa łamanego. Utwardzenie jezdni zostanie wykonane poprzez: - wzmocnienie podbudowy jezdni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika $I_s=1,0$ – grubość 15 cm, na całej szerokości jezdni z poboczami, - wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia $I_s=1,0$ – grubość średnio 8 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubości po zagęszczeniu 6 cm. Dodatkowo wstawienie znaków pionowych 2 szt.,

3) Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej L54 na dz. nr ew. gr. 216/2, 140/1, 292, 2717 w miejscowości Łączki Brzeskie, długość odcinka drogi 120 mb. W ramach przebudowy planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni (szerokości 3,0 m w km 0+000,00 – 0+120,00) z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa łamanego. Utwardzenie jezdni zostanie wykonane poprzez: - wzmocnienie podbudowy jezdni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika $I_s=1,0$ – grubość 15 cm, na całej szerokości jezdni z poboczami, - wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia $I_s=1,0$ – grubość średnio 8 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubości po zagęszczeniu 6 cm. W ramach zadania należy wykonać zjazd o nawierzchni z betonu asfaltowego na drogę gminną nr 292, wykonać wymianę zniszczonej nawierzchni na fragmencie istn. jezdni na dz. 216/2 oraz wstawić bariery ochronne stalowe jednostronne typu SP-05/2 wraz z dwoma zakończeniami typu „rogal” (bariery po stronie lewej 7 m i prawej 7m na przepuście na kanale w km 0+009,90 drogi). Dodatkowo wstawienie znaków pionowych 2 szt.,

4) Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej nr U00008 (ul. Przemysłowa) na dz. nr ew. gr. 867, 860, 861, 855 w miejscowości Błonie w km 0+000 do 0+266,88 na dł. odcinka drogi 266,88 mb z korytkiem odwadniającym i mijanką, szer. pobocza 0,5 m, oraz w km 0+549,81 do 0+755,09 na szer. 3,5m z poboczami 0,5 m na długości 205,28 m. W ramach przebudowy planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni (szerokości 3,0 m w km 0+000,00 – 0+266,88) z betonu asfaltowego oraz korytka ściekowego z lewej strony jezdni i poboczy z kruszywa łamanego. Utwardzenie jezdni zostanie wykonane poprzez: - wzmocnienie podbudowy jezdni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika $I_s=1,0$ – grubość 4,5 cm, na całej szerokości jezdni z poboczami, - wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia $I_s=1,0$ – grubość średnio 8 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubości po zagęszczeniu 6 cm. W ramach zadania w km 0+000,00 – 0+266,88 należy wykonać po lewej stronie drogi ścieki z elementów betonowych - korytko eliptyczne 50x60x15 cm na ławie betonowej oraz wykonać regulację pionową studzienek kanalizacyjnych z wymianą pokryw – 2 szt. Dodatkowo wstawienie znaków pionowych 9 szt. W ramach przebudowy planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni (szerokości 3,5 m w km 0+549,81 do 0+755,09) z betonu asfaltowego poboczy z kruszywa łamanego. Utwardzenie jezdni zostanie wykonane poprzez: - wzmocnienie podbudowy jezdni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika $I_s=1,0$ – grubość 8,0 cm, na całej szerokości jezdni z poboczami, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubości po zagęszczeniu 6 cm,

5) Zadanie nr 5: Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. gr. 1018, 346 w miejscowości Tuszymia, długość odcinka drogi 123,0 mb. W ramach przebudowy planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni (szerokości 2,5 m w km 0+000,00

- 0+123,00) z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa łamanego. Utwardzenie jezdni zostanie wykonane poprzez: - wzmocnienie podbudowy jezdni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika $I_s=1,0$ – grubość 15 cm, na całej szerokości jezdni z poboczami, - wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia $I_s=1,0$ – grubość średnio 8 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubości po zagęszczeniu 6 cm. Dodatkowo wstawienie znaków pionowych 2 szt.

6) Zadanie nr 6: Przebudowa drogi gminnej nr L00030 na dz. nr ew. gr. 1168 w miejscowości Biały Bór, długość odcinka drogi 261,37 mb. W ramach przebudowy planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni (szerokości 3,0 m w km 0+582,00 – 0+843,37) z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa łamanego. Utwardzenie jezdni zostanie wykonane poprzez: - wzmocnienie podbudowy jezdni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika $I_s=1,0$ – grubość 15 cm, na całej szerokości jezdni z poboczami, - wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia $I_s=1,0$ – grubość średnio 8 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubości po zagęszczeniu 6 cm. Dodatkowo wstawienie znaków pionowych 2 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 724 159,91 zł brutto. W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta na kwotę 844 892,55 zł. Wobec powyższego, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 844892,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 844892,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie