

Ogłoszenie nr 500225114-N-2018 z dnia 19-09-2018 r.

Gmina Przeclaw: Budowa obiektu małej architektury – fontanny „Podkowa Szczęścia” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przeclawiu – wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 604350-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Przeclaw, Krajowy numer identyfikacyjny 54412500000, ul. ul. Jana Kilińskiego 7, 39320 Przeclaw, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 175 813 119, e-mail dpas@przeclaw.org, faks 175 813 116.

Adres strony internetowej (url): www.bipgminaprzeclaw.pl

Adres profilu nabywcy: REGON 690581927

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa obiektu małej architektury – fontanny „Podkowa Szczęścia” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przeclawiu – wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

UIOŚiGG.271.17.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej przy obiekcie Fontanny – „Podkowa Szczęścia” w Przeclawiu w ramach zadania pn. „Budowa obiektu małej architektury – fontanny „Podkowa Szczęścia” wraz z infrastrukturą towarzyszącą

w Przeclawiu – wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej”. Obiekt – Fontana „Podkowa Szczęścia”. Do istniejącego obiektu małej architektury Podkowy Szczęścia należy wykonać instalację wodną doziemną z istniejącego na placu hydrantu. Fontanna będzie wyposażona w dysze a wydostająca się z nich woda będzie miała postać mgły. Do spuszczenia wody na zimę projektuje się studnię wodomierzową (1 szt.) o średnicy Fi 1400 mm. Należy wykonać również instalację energetyczną doziemną z istniejącej na placu skrzyni. Fontanna będzie wyposażona w oświetlenie LED RGB (kolorowe) – 8 szt. Na prawym ramieniu fontanny zostanie zamontowany przycisk multimedialny a na górze na obu ramionach „Podkowy Szczęścia” 2 głośniki. Wokół – Fontany „Podkowa Szczęścia” należy wykonać utwardzenie nawierzchni z gysu ozdobnego. Fontanna wyposażona będzie w 8 szt. dysz typu para wodna o średnicy 3/8”. Sterowanie dysz możliwe będzie za pomocą sterownika z oprogramowaniem. Umożliwi on zarówno dowolne zaprogramowanie wydostającej się mgiełki wodnej z każdej z dysz osobno jak i ręczne ustawienie wydobywającej się mgiełki. Zasilanie projektowanej budowy projektuje się w układzie zalicznikowym z istniejącego złącza kablowego ZK-1. Zasilanie wykonać kablem ziemnym typ. YKY 5x6mm² z projektowanego złącza kablowego z wyłącznikiem głównym do projektowanej szafki sterowniczo zasilającej projektowanego oświetlenia. Projektowane złącze z obudową o stopniu ochrony IP-44 wykonane w II klasie ochronności należy montować na prefabrykowanym fundamencie obok istniejącego złącza będącego własnością Inwestora z którego nastąpi zasilanie projektowanych instalacji. Szafkę sterowania oświetleniem LED na obiekcie projektuje się w pobliżu projektowanego obiektu w postaci obudowy o stopniu ochrony min IP-44 i wykonanie w II klasie ochronności. Obudowa szafa musi być ocieplana, musi mieć podwójną ścianę pomiędzy którymi będzie ocieplenie. Szafkę montować na prefabrykowanym fundamencie który nie powinien wystawać więcej niż 10cm ponad poziom teren. W szafce tej na płycie montażowej zamontować zasilacze opraw LED na obiekcie oraz sterownik sterujący oświetleniem fontanny. Z szafki tej zasilane będzie urządzenie odtwarzające głośnomówiące z tekstem ustalonym przez Inwestora. Instalacja Oświetlenia. Projektuje się oprawy doziemne najazdowe o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej LED 24V o stopniu ochrony min IP-67 lub wyższym wmontowane w cokół obiektu jak pokazano na planie. Projektuje się oświetlenie LED RGB (kolorowe) – 8 szt. o łącznej mocy oprawy nie mniejszej niż 30W. Oprawy zasilac napięciem 24V DC z zasilacza umieszczonego w szafie SSF. Instalację do opraw i między oprawami wykonać przewodem YKY 2x2.5mm² w rurze ochronnej umieszczonej pod elewacją obiektu. Należy zapewnić hermetyczność połączeń o stopniu nie gorszym niż IP-67. Sterowanie oświetleniem ze sterownika będzie codzienne w godzinach zaprogramowanym na sterowniku. Załączanie przy zmienności pór roku zapewni zegar astronomiczny sterownika. Wstępnie należy zaprogramować sterownik tak aby w czasie rzeczywistym oprawy świeciły każdego dnia innym kolorem. Sterownik zapewnia inne warianty sterowania oświetleniem które mogą być zaprogramowane na życzenie Inwestora. Projektuje się instalację modułu Audio MP3 posiadający możliwość zaprogramowania minimum pięciu utworów odtwarzanych w kolejności z możliwością dokonania zmiany utworu w dowolnym momencie. Projektowany system audio powinien posiadać łatwą możliwość wymiany odtwarzanych utworów z nośnika zewnętrznego np. z karty SD lub pendriva. System powinien składać się z nw. elementów: - moduł audio MP3; - moduł wzmacniacza mocy z funkcją umożliwiającą konfigurowanie modułu do pracy w trybie mono (tryb równoległy). - Podświetlany przycisk załączający odtwarzanie utworów; - Dwa głośniki zewnętrzne o nw. parametrach technicznych nie niższych niż opisane: - Przetworniki niskotonowy 5,25”; wysokotonowy 1” - Moc: nominalna RMS: 20 W; muzyczna: 20 W - Impedancja: 8 Ohm - Zakres przenoszonych częstotliwości: 100 Hz – 20 kHz (-10 dB) - Rozpraszanie dźwięku: 180° przy 1 kHz; 120° przy 4 kHz i 8 kHz - Wbudowany filtr górnoprzepustowy przy głośniku wysokotonowym - Materiał: obudowa: tworzywo sztuczne; maskownica: stal nierdzewna - Klasa szczelności IP: 65 (pyłoszczelność, odporność na wodę laną strugą) - Maksymalna temperatura pracy: 95 °C - Montaż: za pomocą śrub - Średnica otworu montażowego: 110 mm - Głębokość otworu montażowego: 55 mm - Średnica zewnętrzna: 152 mm Zasilanie zestawu audio 24V. Moduł audio MP3 oraz moduł wzmacniacza należy zamontować w szafce elektrycznej zewnętrznej w obudowie wewnętrznej IP 55. Przycisk załączający oraz dwa głośniki w projektowanej „Podkowie Szczęścia” zgodnie ze wskazaną w PB lokalizacją. Do zamontowanych głośników z modułu wzmacniacz należy doprowadzić linię

sygnałową kablem dedykowanym dla linii głośnikowych. Do przycisku załączającego odtwarzanie przewód sterujący zewnętrzny. W ramach zadania należy wykonać również przyłącz wodociągowy do fontanny – „Podkova Szczęścia” do zaprojektowanej studni wodomierzowej wraz z układem zaworów. Przyłącz wody wykonany zostanie z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 40x3,7mm. Zamawiający dopuszcza wykonanie przyłączy w innych trasach, ponieważ układ infrastrukturalny Rynku uległ zmianie, ale w granicach zmian zgodnie z prawem budowlanym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - Dokumentacja projektowa: • Dokumentacja projektowa: Budowa Obiektu Małej Architektury w Miejscu Publicznym – Fontanna – Podkova Szczęścia – Załącznik nr 6A, • Przedmiar robót: Budowa Obiektu Małej Architektury w Miejscu Publicznym – Fontanna – Podkova Szczęścia – Załącznik nr 6B, Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, mają na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót wynikający z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W/w zakres robót Wykonawca może ująć, jako odrębne pozycje kosztorysu ofertowego z kalkulacjami własnymi bądź uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. W przypadku ich nie uwzględnienia w odrębnych pozycjach kosztorysu ofertowego Zamawiający uzna, że zostały uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

3. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych projektów technicznych, przedmiarów, a zauważone rozbieżności, roboty, które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie, są błędnie sprzedmiarowane lub są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu.

4. Wszelkie zgłoszone uwagi, zastrzeżenia i nieścisłości zauważone w załączonej dokumentacji przetargowej jak również propozycje zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych, materiałów, urządzeń i wyrobów zamawiający skonsultuje z właściwymi projektantami.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt placu budowy w tym zapewnienia energii elektrycznej i wody.

6. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby wykonujące czynności opisane poniżej w ppkt 3 przy realizacji zamówienia.

1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: a) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu kompletną listę pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób. b) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany. c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w liście pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).

2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. c) Za niedopełnienie wymogu obowiązku zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności przy realizacji zamówienia. Rodzaje czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały wymienione poniżej w ppkt 3. d) Wykonawca, w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące zatrudnione na podstawie umowy o pracę. e) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w poniżej w ppkt 3 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 3) Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Prace przy: robotach ziemnych, robotach rozbiórkowych, wykonywaniu instalacji elektrycznych, multimedialnych, sanitarnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 110935.88

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: AGROBAZA Sp. z o.o. Sp. k.

Email wykonawcy: marcin@agrobaza.pl

Adres pocztowy: ul. Janusza Korczaka 8, 39-300 Mielec

Kod pocztowy: 39-300
Miejscowość: Mielec
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 139973.75

Oferta z najniższą ceną/kosztem 139973.75

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139973.75

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.